

# Pixtacy 4 Versionshistorie

www.pixtacy.de

## v4.1.8 (September 2017)

- [NEW] Wenn Artikel im Warenkorb liegen und man mit dem Mauszeiger über den Warenkorb-Button fährt, wird jetzt ein Tooltip mit dem Gesamtwarenwert eingeblendet.
- [NEW] In der Strukturansicht ist es jetzt möglich, Bilder und Bilderordner auch dadurch zu löschen, dass man bei gedrückter Umschalttaste das Papierkorbsymbol anklickt. Bislang war dies nur bei gedrückter Alt-Taste möglich, was aber in manchen Linux-Umgebungen nicht funktionierte.
- [CHANGED] Wenn man versucht, das Redaktionssystem innerhalb eines Frames zu laden (wo es nicht sauber funktionieren würde), wird der Ladevorgang jetzt automatisch in den Top-Frame umgeleitet.
- [CHANGED] Das Easybill-Modul für die automatische Rechnungserstellung nutzt jetzt die neue REST-Schnittstelle von Easybill. Die Verwendung der alten SOAP-Schnittstelle lässt sich erzwingen, indem man in der Pixtacy-Konfigurationsdatei den Parameter `pxtcUseEasybillSoapApi` auf 1 setzt.
- [CHANGED] Im Bestellformular entspricht das Logo für Sofortüberweisungen jetzt den neuen Corporate-Design-Richtlinien von Klarna.
- [FIXED] Wenn unter "Einstellungen > Galerien" die Option "Tooltips zeigen Bildvorschau und Beschreibung" aktiviert war, kam es bei Bildern, deren Beschreibungen HTML-Links enthielten, zu Darstellungsfehlern in der Galerieansicht.
- [FIXED] Bei der automatischen Rechnungserstellung mittels Easybill wurde die im Bestellformular ausgewählte Anrede nicht in den Easybill-Kundendatensatz übernommen.
- [FIXED] Unter PHP 7.1 traten verschiedene Fehler und Unsauberkeiten auf.

## v4.1.7 (Mai 2017)

- [NEW] Beim Anlegen von Gutscheinen ist es jetzt möglich, einen Mindestbestellwert anzugeben. Ein Einlösen ist dann nur möglich, wenn der Wert der Produkte im Warenkorb den Mindestbestellwert überschreitet.
- [NEW] Beim Hochladen von Bildern in spezielle High-res-Ordner werden jetzt standardmäßig auch Photoshop-Dateien mit der Endung `.psd` unterstützt. Weitere Dateitypen lassen sich wie gehabt mit Hilfe des Konfigurationsparameters `pxtchiresFileTypes` freischalten.
- [NEW] In der oberen Navigationsleiste wird neben dem Lightbox- und dem Warenkorb-Button jetzt die Anzahl der jeweils enthaltenen Objekte eingeblendet.
- [NEW] Es ist jetzt möglich, unter "Einstellungen > Erscheinungsbild" festzulegen, dass der "Login"-Button ausgeblendet bzw. mit welcher Beschriftung er eingeblendet werden soll.
- [NEW] Bei der Bildsuche ist es jetzt möglich, gezielt nur die Dateinamen der Bilder zu suchen. Dafür steht in der Suchsyntax der neue Parameter `file` zur Verfügung. <https://support.pixtacy.de/index.php?1432>

- [CHANGED] Wenn man versucht, das Redaktionssystem innerhalb eines Frames zu laden (wo es nicht sauber funktionieren würde), wird der Ladevorgang jetzt automatisch in den Top-Frame umgeleitet.
- [CHANGED] Der Import einer CSV-Datei mit Benutzerdaten wird jetzt sofort abgebrochen, wenn einer der Benutzer nicht erstellt werden konnte, und es wird eine aussagefähige Fehlermeldung ausgegeben.
- [CHANGED] Das Thumbnailbild, mit dem ein Bilderordner in einer Galerie dargestellt wird, wird jetzt nach einer robusteren und schneller ausführbaren Regel ausgewählt. Bei Ordnern, die selbst keine Bilder, sondern nur Unterordner enthalten, wird das zuletzt hinzugefügte Bild (das für den aktuellen Benutzer freigegeben ist) als Thumbnail verwendet. Ansonsten wird das Bild verwendet, das bei der aktuellen Sortiereinstellung an der ersten Position in der Galerie des betreffenden Ordners zu sehen ist.
- [CHANGED] Bei PayPal-Bezahlungen wird die Rückbestätigung jetzt immer SSL-verschlüsselt übertragen, auch wenn der Konfigurationsparameter "useSslForPaypalpn" nicht aktiviert ist. Der Parameter ist ab sofort überflüssig und kann aus der Konfigurationsdatei wieder entfernt werden.
- [CHANGED] Beim Abruf der Stichwortliste über die API werden jetzt keine leeren Einträge mehr zurückgeliefert.
- [CHANGED] Wenn der Konfigurationsparameter `systemLanguage` nicht gesetzt ist, wird jetzt Deutsch (statt Englisch) als Systemsprache verwendet.
- [CHANGED] Bei der Übergabe von Bestellungen an das pxprint.net-System wird jetzt der Firmen- bzw. Kundename mit in die Betreffzeile eingebunden, um eine leichtere Zuordnung der Aufträge zu ermöglichen.
- [FIXED] Wenn der Konfigurationsparameter `refuseMultiLogin` aktiviert war, war es nicht mehr möglich, sich in das Redaktionssystem einzuloggen.
- [FIXED] Wenn ein MySQL-Server in Version 5.7 oder höher mit aktiviertem "Strict-Mode" im Einsatz war, funktionierte die automatische Bestellabwicklung über pxprint.net nicht mehr.
- [FIXED] Wenn verschiedene Kunden über einen gemeinsam genutzten Zugang Bilder bestellten, wurde bei der automatischen Rechnungserstellung in Easybill nur *ein* neuer Stammdatensatz angelegt und bei jeder Bestellung mit den jeweiligen Kundendaten überschrieben.
- [FIXED] Wenn auf dem Server das PHP-Soap-Modul existierte und die CleverReach-Schnittstelle aktiviert war, trat beim Absenden des Kontakt- oder Registrierungsformulars ein Fehler auf, wenn in einem der Formularfelder (oder im Feld "Sitename" unter "Einstellungen > Allgemein") Umlaute oder Sonderzeichen enthalten waren und das Kästchen für die Newsletter-Registrierung angekreuzt war.
- [FIXED] Beim Aufruf der Seite "Einstellungen > Bilderzeugung" konnte es passieren, dass die Seite nur unvollständig angezeigt wurde und beim Klick auf "Bearbeiten" eine ganz andere Seite zur Bearbeitung geöffnet wurde.
- [FIXED] Wenn der erste Unterordner eines Bilderordners leer oder nicht freigegeben war, dann wurde der Bilderordner in der Übersicht ohne Thumbnail dargestellt.
- [FIXED] Wenn man mit Hilfe des Konfigurationsparameters `pxtchiresFileTypes` eigene Dateitypen definiert hatte, ließen sich diese zwar im Uploader zum Hochladen auswählen, aber das Hochladen brach am Ende mit der Fehlermeldung "415 Unsupported Media Type" ab.
- [FIXED] In manchen neueren PHP-Umgebungen wurde bei aktiviertem Error-Reporting zuweilen eine Fehlermeldung ("undefined variable argv") eingeblendet, die das Einloggen ins Redaktionssystem verhinderte.

- [FIXED] Wenn der Webserver so konfiguriert war, dass PHP-Fehlermeldungen angezeigt wurden (statt sie nur in eine Logdatei zu schreiben), funktionierte die automatische Bestellabwicklung über pxprint.net nicht mehr.

## v4.1.6 (November 2016)

- [FIXED] Das Übertragen von Bestelldaten an den pxprint.net-Dienst funktionierte nicht mehr.
- [FIXED] In manchen neueren PHP-Umgebungen wurde bei aktiviertem Error-Reporting zuweilen eine Fehlermeldung ("undefined variable argv") eingeblendet, die das Einloggen ins Redaktionssystem verhinderte.

## v4.1.5 (November 2016)

- [NEW] Experimentelle Funktion bereitgestellt, die das nachträgliche Ergänzen von High-res-Dateipfaden und pxprint.net-IDs zu einer Bestellung ermöglicht. Dadurch lassen sich auch dann Dateien zum Download bereitstellen oder Laborbestellungen via pxprint.net übertragen, wenn die High-res-Dateien zum Zeitpunkt der Bestellung noch nicht auf dem Server existierten. Aufrufbar ist die neue Funktion in den Bestelldetails, indem man erst auf das Zahnradsymbol ("weitere Funktionen") und dann auf "add\_hires\_paths" klickt.
- [NEW] Über die neue globale Variable "pxtcCustomGalleryThumbsCount" kann man jetzt die Anzahl der Thumbnails festlegen, die im klassischen Design pro Galerieseite angezeigt werden sollen. Verwenden sollte man dies aber nur in Verbindung mit eigenen View-Dateien, die entsprechend angelegt sind; beim Standardlayout führt das Verändern der Thumbnail-Anzahl zu Problemen.
- [NEW] Die Betreffzeile für Nachrichten vom Kontaktformular lässt sich jetzt über die Sprachdateien verändern.
- [NEW] Wenn ein Kunde bei einer Bestellung seine Telefonnummer angegeben hat, wird diese bei der Rechnungserstellung zusammen mit den übrigen Kontaktdaten an Easybill übertragen und dort in die Kundenstammdaten mit übernommen.
- [CHANGED] Beim Erzeugen von Thumbnails und Vorschaubildern ist Pixtacy jetzt toleranter gegenüber fehlerhaften JPEG-Daten.
- [CHANGED] Das gezielte (endgültige) Löschen von Seiten, die sich im Papierkorb befinden, funktioniert jetzt auch bei Seiten, die gegen Verschieben und Umbenennen geschützt sind.
- [FIXED] Wenn der Name eines Bilderordners oder einer Bilddatei Umlaute oder Sonderzeichen enthielt, schlug das Importieren oder das Erzeugen von Low-res-Bildern und Thumbnails fehl.
- [FIXED] Wenn man im Konfigurationsparameter "pxtcHiresSuffixes" nicht die Dateiendung "jpg" gesetzt hatte, funktionierte der Sammeldownload von Low-res-Bildern nicht mehr.
- [FIXED] Wenn man den Diaschau-HTML-Code eines für geladene Gäste freigegebenen Bilderordners in Pixtacy selbst einfügte, konnte es passieren, dass der Ordner für alle Besucher, die die Seite mit der Diaschau aufrufen, sichtbar wurde.
- [FIXED] In Google Chrome funktionierte die Farbauswahl für Textwasserzeichen unter "Einstellungen > Bilderzeugung" nicht richtig.
- [FIXED] Wenn innerhalb einer Benutzergruppe die Strukturansicht aufrief und auf das Löschsymboll klickte, wurde eine Sicherheitsabfrage eingeblendet, die den Eindruck vermittelte, man sei im Begriff, die ausgewählten Benutzerkonten komplett zu löschen, statt sie nur aus der aktuellen Gruppe zu entfernen.

- [FIXED] Wenn keine Bezahlmethode aktiv war, aber eine Liefermethode mit Barzahlungsoption existierte, wurden beim Klick auf "Kaufen" trotzdem nur kostenlose Produkte aufgelistet.
- [FIXED] Sehr lange Seitennamen führten zu einer unsauberen Darstellung im Navigationsbaum.
- [FIXED] Wenn man in der Konfigurationsdatei das Masterpasswort änderte, war es weiterhin möglich, sich mit dem alten Passwort einzuloggen. Erst nach dem ersten Einloggen mit dem neuen Passwort wurde das alte ungültig.
- [FIXED] Wenn man in Firefox den Passwortmanager verwendete, um die Pixtacy-Anmeldemaske automatisch auszufüllen, wurden beim Bearbeiten von Benutzerkonten die Namens- und Passwortfelder ebenfalls mit diesen Zugangsdaten gefüllt (was beim Speichern meistens glücklicherweise zu einer Fehlermeldung führte, weil die Passwortwiederholung fehlte).
- [FIXED] In manchen Fällen wurde nach Abschluss einer Bestellung keine Bestätigungsmail mehr versendet (eingeführt in v4.1.3)
- [FIXED] In manchen Systemmeldungen wurden Umlaute und Sonderzeichen verstümmelt ausgegeben.
- [FIXED] Wenn man einen Bilderordner einmal für geladene Gäste freigegeben hatte, war es nicht mehr möglich, ihn auf "nicht freigegeben" zu setzen.
- [FIXED] Wenn man in den Seitenvorgaben unter Mitbenutzer "keine" auswählte, wurde diese Einstellung beim Speichern nicht übernommen.
- [FIXED] Wenn bei einer Bestellung im Bemerkungsfeld Zeilenumbrüche vorkamen, wurden diese beim CSV-Export falsch codiert, so dass sich die exportierten Daten nicht ohne Weiteres in andere Programme übernehmen ließen.
- [FIXED] Wenn keine Bezahlmethoden aktiv waren, war es trotzdem möglich, nicht-kostenlose Produkte zu bestellen, wenn deren Preis unter 1,00 Euro lag.
- [FIXED] Wenn innerhalb einer Benutzergruppe einen Benutzeralias aufrief und auf das Löschesymbol klickte, wurde eine Sicherheitsabfrage eingeblendet, die den Eindruck vermittelte, man sei im Begriff, das gesamte Benutzerkonto zu löschen, statt nur den Benutzer aus der aktuellen Gruppe zu entfernen.
- [FIXED] Wenn auf dem Server PHP 7 aktiv war, erhielt man einen "Internal Server Error", sobald man versuchte, ein Bild in den Warenkorb zu legen.
- [FIXED] Wenn man mit Hilfe der Stapelverarbeitungsfunktion die Metadaten von Bildern änderte, wurden diese Änderungen nicht in den Volltextindex übernommen, so dass die betreffenden Bilder z. B. nicht unter neu zugeordneten Stichwörtern gefunden werden konnten.
- [FIXED] Wenn beim Importieren, Aktualisieren oder Hochladen von Bildern ein Fehler auftrat, war es manchmal nicht mehr möglich, den Vorgang abzubrechen. Das Redaktionssystem war dann erst nach einem Neustart des Browsers wieder benutzbar.
- [FIXED] Wenn man nach einem High-res-Bildimport unten auf "Import wiederholen" klickte, wurde die Importquelle auf "Low-res" umgeschaltet.

#### **v4.1.4 (August 2016)**

- [FIXED] In vielen Fällen wurde nach Abschluss einer Bestellung keine Bestätigungsmail mehr versendet (eingeführt in v4.1.3)

### v4.1.3 (August 2016)

- [NEW] Beim Aufruf der Bildimportfunktion von einem externen Skript aus lässt sich jetzt der High-res-Ordner als Quelle ("src") angeben.
- [NEW] Wenn man bei einer Bestellung auf "Bearbeiten" klickt, steht ein neues Kommentarfeld zur Verfügung, in das man eigene Notizen eintragen kann; diese werden nach dem Speichern in den Bestelldetails in grüner Schrift eingeblendet.
- [NEW] Über eine versteckte Grundeinstellung ist es jetzt möglich, einen Pixtacy-Shop in der PayPal-Sandbox zu testen. Dazu muss man eine globale Variable mit dem Namen "pxtcPaypalUrl" definieren und ihr als Wert die Sandbox-URL zuweisen (normalerweise "https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr").
- [CHANGED] Unter "Verwaltung > Downloads" werden die Protokolleinträge jetzt chronologisch rückwärts aufgelistet, so dass der letzte Eintrag immer oben steht.
- [CHANGED] Auch Standardbenutzer (ohne Administratorrechte) können jetzt, wenn sie die Erlaubnis zur Nutzung des Redaktionssystems haben, Bilder und Galerien verschieben oder löschen; sie müssen dazu allerdings Eigentümer der betreffenden Objekte sein oder über entsprechende Rechte als Mitbenutzer verfügen.
- [CHANGED] Nach einer Neuinstallation von Pixtacy sind die Seiten unter "Einstellungen > Eigene Einstellungen" jetzt gegen versehentliches Löschen geschützt.
- [FIXED] Wenn man beim Bearbeiten einer Gruppe alle Mitglieder durch Klicken auf den Rechtspfeil entfernte, wurde diese Änderung beim Speichern nicht übernommen. Nur wenn mindestens ein Mitglied zugeordnet blieb, erhielt man beim Speichern das gewünschte Ergebnis.
- [FIXED] In seltenen Fällen konnte es passieren, dass sich nach einem Import einzelne Bilder aufgrund einer Endlosweiterleitung nicht aufrufen ließen.
- [FIXED] Unter PHP 7 führte der Aufruf einer Galerieseite bei manchen Servern zu einem "Internal Server Error".
- [FIXED] Pixtacy versuchte immer, eine Bestellung an pxprint.net zu übertragen, wenn diese Produkte mit zugeordneter pxprint.net-ID enthielt, selbst wenn unter "Einstellungen > Schnittstellen > pxprint.net" keine Shop-ID und Sicherheitsschlüssel hinterlegt waren und der Versuch somit scheitern musste.
- [FIXED] Wenn man unter config/mails ein eigenes Template für die Bestellbestätigungsmails hinterlegt hatte, wurde beim Versand von Bestellbestätigungen trotzdem manchmal das eingebaute Template verwendet.
- [FIXED] Bei PayPal-Bezahlung konnte es gelegentlich geschehen, dass zwei Bestätigungsmails an den Kunden (und den Shopbetreiber) versendet wurden.
- [FIXED] Wenn man beim Bearbeiten eines Benutzerkontos das Passwort änderte, blieb trotzdem das vorherige Passwort gültig (eingeführt in v4.1.2).

### v4.1.2 (Juni 2016)

- [NEW] Über die globale Variable "pxtcDeliveryVatRate" kann man jetzt einen eigenen Steuersatz für die Umsatzsteuer auf die Lieferkosten hinterlegen. Bei fehlender Angabe werden die Lieferkosten immer nach deutschem Steuerrecht mit dem höchsten Umsatzsteuersatz belegt, der in den einzelnen Bestellpositionen vorkommt.

- [NEW] Beim eingebauten Uploader lässt sich jetzt das Erzeugen von Miniaturbildern unterbinden, um lange Wartezeiten und Browserabstürze zu verhindern, die sonst beim Hinzufügen einer großen Zahl von Bildern auftreten können.
- [NEW] In Vorbereitung auf eine für Juni 2017 angekündigte PayPal-Serverumstellung lässt sich bereits jetzt die Verbindungsmethode für IPN-Bestätigungen von HTTP auf HTTPS umstellen. Dazu steht ein neuer Konfigurationsparameter "useSslForPaypalpn" zur Verfügung, der in der config.php-Datei auf den Wert "1" gesetzt werden muss.
- [CHANGED] Diverse Code-Modifikationen vorgenommen, um die Kompatibilität mit PHP 7 zu verbessern.
- [CHANGED] Kompatibilität mit dem Suhosin-Sicherheitsmodul verbessert. Einige URLs, die Pixtacy erzeugte, führten auf entsprechend konfigurierten Servern zu 403-Fehlern ("Forbidden").
- [CHANGED] Beim Leeren des Papierkorbs wird jetzt versucht, eine Zeitüberschreitung zu verhindern, wie sie bei einer sehr großen Zahl gelöschter Seiten leicht eintreten kann; auf sehr restriktiv konfigurierten Servern hat dies allerdings keine Wirkung.
- [FIXED] Wenn man bei einem Bestellvorgang von der Zusammenfassungsseite zurück zum Bestellformular wechselte, wurde in der Auswahlliste "Land" stets das Standardland eingestellt, auch wenn zuvor ein anderes Land ausgewählt war. Wenn man dann auf "weiter" klickte, ohne diese Einstellung zu korrigieren, wurde das falsche Land in die Bestelldaten aufgenommen. Bei einer Übertragung der Bestelldaten an pxprint.net ging die Landesauswahl ebenfalls verloren, auch wenn man das Bestellformular kein zweites Mal aufrief.
- [FIXED] Die CleverReach- und die EasyBill-Schnittstelle funktionierten auf manchen Servern nicht mehr (seit Version 4.1.1).
- [FIXED] Wenn unter "Einstellungen > Import" als Quelle "Low-res-Bilder" angegeben war, wurde diese zwar im Uploader als Ziel angezeigt, aber tatsächlich wurden die Bilder dann ins High-res-Verzeichnis geladen, und der anschließende Import schlug fehl, weil keine Bilder gefunden wurden
- [FIXED] Bei aktivierter Easybill-Schnittstelle führte der Klick auf eine Rechnung zu einer Fehlerseite.
- [FIXED] Bei installierter Multibyte-Erweiterung wurden unter PHP 5.4+ Umlaute und Sonderzeichen in Bildtexten fehlerhaft importiert, unabhängig davon, welche Zeichencodierung eingestellt war.
- [FIXED] Beim Anklicken eines LB-Buttons in einer Galerie, wurde der zugehörige X-Button nicht dauerhaft sichtbar; er wurde nur beim Überfahren des Galeriebildes mit der Maus eingeblendet.
- [FIXED] Wenn der Name eines Bilderordners einen Punkt enthielt, konnte es in manchen Fällen passieren, dass der Import von Bildern aus diesem Ordner fehlschlug (Fehlermeldung "Bildliste für Verzeichnis x nicht lesbar").
- [FIXED] Das Freischalten mittels Aktivierungscode funktionierte seit Version 4.1.1 nicht mehr.
- [FIXED] Wenn man beim Bearbeiten einer Gruppe ein Mitglied durch Klicken hinzufügte oder entfernte, wurde das Bearbeitenformular sofort ohne Rückfrage abgesendet.
- [FIXED] Wenn man beim Bearbeiten einer Gruppe alle Mitglieder durch Klicken auf den Rechtspfeil entfernte, wurde diese Änderung beim Speichern nicht übernommen. Es funktionierte nur, wenn mindestens ein Mitglied zugeordnet blieb.

## v4.1.1 (Mai 2016)

- [CHANGED] Die Eingabemaske zum Bearbeiten von Bestellungen wurde komplett überarbeitet und übersichtlicher gestaltet.
- [CHANGED] Auf Geräten mit berührungsempfindlicher Anzeige wird in den Bildergalerien jetzt grundsätzlich keine Tooltip-Bildvorschau mehr eingeblendet. Diese funktionierte auf manchen Geräten nicht verlässlich und erschwerte die Handhabung für den Benutzer, ohne einen nennenswerten Vorteil zu bringen.
- [CHANGED] Diverse Code-Modifikationen vorgenommen, um die Kompatibilität mit PHP 7 zu verbessern.
- [FIXED] Wenn man die Startmethode einer Benutzergruppe auf "Redaktionssystem" einstellte, ging diese Einstellung beim Speichern wieder verloren, und die Startmethode wurde auf "Standard" zurückgesetzt.
- [FIXED] In der Bilddetailansicht wurden die Stichwortliste und die "Anweisungen" nicht umbrochen, so dass sie bei längerem Inhalt rechts über den Rand hinausliefen.
- [FIXED] Auf Geräten mit berührungsempfindlicher Anzeige musste man im adaptiven Design stets zweimal auf den entsprechenden Pfeil tippen, um in der Bilddetailansicht zum nächsten bzw. vorigen Bild zu wechseln.
- [FIXED] Wenn man bei einem Bilderordner das Feld "Verzeichnis" manuell bearbeitete, dabei aber nur die Groß-Klein-Schreibung der Buchstaben veränderte, wurde der interne Seitenname des Bilderordners nicht aktualisiert, was dazu führte, dass sich keine Bilder oder Galerien mehr in diesen Ordner verschieben ließen.
- [FIXED] Das Verschieben einer Seite schlug fehl, wenn die Zielseite zur gleichen Containerseite gehörte, daher ließen sich z. B. Seiten der obersten Ebene nicht in den Papierkorb verschieben.

## v4.1 (April 2016)

- [NEW] In der Galerieansicht erhalten die einzelnen Thumbnails jetzt dieselben stichwortbezogenen Klassennamen zugeordnet wie in der Einzelbildansicht. Dadurch lässt sich anhand spezieller Stichwörter (`.@classname`) für einzelne Bilder ein abweichendes Erscheinungsbild festlegen.
- [NEW] Der eingebaute Uploader erlaubt jetzt auch das Hochladen von High-res-Dateien mit den Endungen `tif`, `tiff`, `eps`, `raw`, `crw` und `pdf`. Weitere Endungen lassen sich als kommagetrennte Liste über den Konfigurationsparameter `pxtchiresFileTypes` festlegen.
- [NEW] Man kann jetzt das Registrierungsformular um zusätzliche Felder erweitern, indem man in der Sprachdatei die Variable `RegistrationFields` um entsprechende Einträge erweitert. Mögliche Werte für das `value`-Attribut sind `Strasse`, `PLZ`, `Ort`, `Land`, `Bundesland` und `USt_ID`.
- [NEW] In der Galerieansicht besitzen die unteren Buttons für das Herunterladen und für das Hinzufügen zur Lightbox jetzt eigene HTML-Element-IDs, so dass sie sich über entsprechende CSS-Regeln bei Bedarf ausblenden lassen.
- [NEW] In der Strukturansicht wird beim Anklicken eines Spaltentitels jetzt die Sortierrichtung geändert, wenn es sich um die Spalte handelt, nach der aktuell sortiert wird.
- [NEW] Bei der Bildsuche können dem Suchbegriff jetzt auch die Feldbezeichner `title:`, `caption:`, `instructions:`, `credit:`, `copyright:` und `category:` vorangestellt werden, um die Suche auf das betreffende Metadatenfeld zu beschränken.

- [NEW] Wenn beim Bildimport ein neuer Bilderordner angelegt werden muss, prüft Pixtacy jetzt, ob in dem zugehörigen Verzeichnis eine Datei mit dem Namen `_pxtc.ini` existiert und entnimmt ggf. daraus die Einstellungen für den neuen Ordner (mit höherer Priorität als anderweitig festgelegte Importeinstellungen). Die Datei folgt in ihrem Aufbau herkömmlichen Windows-INI-Dateien. Mit dem Parameter `user` lässt sich die ID des Benutzers oder der Gruppe festlegen, für den oder die der neue Ordner freigegeben werden soll. Weitere Parameter werden folgen.
- [NEW] Das `<html>`-Element der Standard-View-Dateien enthält jetzt ein `lang`-Attribut, das auf die aktuell gewählte Sprache gesetzt ist. Dadurch kann man leichter sprachabhängige Anpassungen per JavaScript oder CSS vornehmen.
- [NEW] Über die versteckte globale Variable `pxtcImagingLoresWatermarkMargin` kann man jetzt bei Bedarf einen größeren Randabstand für Textwasserzeichen einstellen.
- [NEW] Statt Bildtitel oder Dateiname kann man in der Tooltip-Bildvorschau jetzt auch die Bildbeschreibung einblenden lassen ("Einstellungen > Galerien").
- [NEW] Wenn eine größere Zahl von Produkten existiert, wird jetzt für den bequemeren Zugriff auch oberhalb der Produktliste ein Button zum Erstellen eines neuen Produkts eingeblendet.
- [NEW] In den Bestelldetails wird jetzt ggf. der Benutzername eingeblendet, mit dem der Kunde zum Zeitpunkt der Bestellung eingeloggt war.
- [NEW] Unter "Einstellungen > Bilderzeugung" kann man jetzt eine Skalierung und eine Textfarbe für das Wasserzeichen festlegen. Die Skalierung wirkt sich bei der serverseitigen Bilderzeugung aus, jedoch nicht beim Hochladen mittels Java-Uploader.
- [NEW] Wenn auf dem Server der PHP-Soap-Client installiert ist, werden über die CleverReach-Schnittstelle jetzt auch Anrede, Vorname und Nachname mit übertragen, sofern entsprechend benannte Felder in der Verteilerliste vorhanden sind. Die Felder können auch englisch benannt sein (`salutation`, `firstname`, `lastname`).
- [NEW] Der von externen Skripten aus ansteuerbare Importbefehl erlaubt jetzt auch den Import von High-res-Bildern; dazu muss der neue Parameter `src` mit dem Wert `hires` übergeben werden.
- [NEW] Es ist jetzt möglich, alle globalen Einstellungen auf einen Blick zu sehen und zu verändern, indem man die Seite "Einstellungen" aufruft und oben auf "Bearbeiten" klickt.
- [NEW] Der Navigationsbaum im Redaktionssystem wurde komplett überarbeitet. Die untergeordneten Seiten eines Zweiges werden jetzt erst geladen, wenn man den betreffenden Zweig öffnet, was die Wartezeiten beim Laden eines umfangreichen Baumes drastisch verkürzt. Außerdem bleiben geöffnete Zweige auch bei einem Neuladen des Baumes geöffnet, und der Fall, dass sich ein Zweig wegen zu vieler untergeordneter Seiten nicht öffnen lässt, kann nicht mehr auftreten. Die klassische Version des Navigationsbaums lässt sich weiterhin nutzen, indem man den Konfigurationsparameter `useClassicNav` auf `1` setzt.
- [NEW] In der Lightbox-Ansicht innerhalb des Redaktionssystems steht jetzt eine neue Funktion zur Verfügung, um eine Lightbox-URL im aktuellen Fenster bzw. Frame aufzurufen. Dies erspart ein zusätzliches Einloggen, wenn die aufzurufende Lightbox Bilder aus geschützten Galerien enthält.
- [CHANGED] Wenn man ein Bild als Wasserzeichen festlegt und einen Skalierungsfaktor angibt, wird das Wasserzeichen jetzt so skaliert, dass es weder in der Höhe noch in der Breite diesen Faktor überschreitet. Bislang wurde der Faktor bei hochformatigen Bildern nur auf die Breite und bei querformatigen nur auf die Höhe des Wasserzeichens angewendet, wodurch extrem quer- bzw. hochformatige Wasserzeichen unter Umständen beschnitten wurden.



- [CHANGED] In den Galerie- und Einzelbildansichten enthalten die Verweise auf Thumbnails und Vorschaubilder jetzt absolute URLs.
- [CHANGED] In den Galerieansichten liegt hinter der Tooltip-Bildvorschau jetzt ein Link auf die zugehörige Detailansicht; dadurch wird das Navigieren auf Smartphones und anderen Touch-Devices erleichtert.
- [CHANGED] Beim Aufruf des eingebauten java-freien Uploaders wird jetzt automatisch das Low-res-Verzeichnis als Zielverzeichnis vorausgewählt, wenn unter "Einstellungen > Import" als Quelle "Low-res-Bilder" festgelegt ist.
- [CHANGED] Im adaptiven Design ist es jetzt nicht mehr möglich, per Rechtsklick Galerie- oder Vorschaubilder herunterzuladen.
- [CHANGED] Die Dialogfenster für Produktauswahl und -kauf lassen sich jetzt leichter visuell anpassen, da alle Inline-CSS-Anweisungen entfernt und durch Klassenzuordnungen mit entsprechenden zentral definierten Stilanweisungen ersetzt wurden.
- [CHANGED] Wenn man im java-freien Uploader als Ziel "Low-res-Verzeichnis" oder "High-res-Verzeichnis" ausgewählt hat, lassen sich nur noch Jpeg-Dateien hochladen. Bei Wahl eines speziellen High-res-Verzeichnisses werden auch Dateien mit den Endungen `tif`, `tiff`, `eps`, `raw`, `crw` und `pdf` akzeptiert. Weitere erlaubte Dateiendungen lassen sich mit Hilfe des Konfigurationsparameters `pxtchiresFileTypes` in der `config.php`-Datei als kommagetrennte Liste festlegen.
- [CHANGED] Pixtacy erzeugt jetzt keine URLs mehr, bei denen auf das Fragezeichen ein Minuszeichen folgt, da dies den Einsatz auf Servern mit bestimmten Sicherheitsmodulen unmöglich macht.
- [FIXED] Wenn zu einem Bild nur ein einzelnes Produkt angeboten wurde, war kein Infobutton verfügbar, um die Produktbeschreibung aufzurufen.
- [FIXED] Wenn man für ein Produkt einen Mengenrabatt definiert hatte und sich im Warenkorb genau ein Artikel weniger befand, als der Menge der nächsten Rabattstufe entsprach, wurde beim Bildkauf in der Produktliste noch der Preis der bisherigen Rabattstufe eingeblendet.
- [FIXED] Beim Speichern von Grundeinstellungen wurden Backslashes aus allen Werten entfernt (es sei denn, in der PHP-Umgebung war die veraltete "Magic-Quotes"-Option aktiviert).
- [FIXED] Wenn man als Masterbenutzer das Kontaktformular absendete, wurde anschließend nur eine leere Seite eingeblendet.
- [FIXED] Das Fenster für die Tooltip-Bildvorschau war bei hochformatigen Bildern breiter als nötig.
- [FIXED] Beim Verschieben eines Bilderordners war es manchmal möglich, den Ordner selbst als Ziel auszuwählen, was in der Folge zu einem Fehler führte.
- [FIXED] Beim Importieren hochgeladener Bilder erbt eine neu erstellte Galerie stets die Freigabeeinstellung und das Sortiment der übergeordneten Galerie, unabhängig davon, ob die betreffende Vererbungsoption aktiviert war, oder nicht.
- [FIXED] Wenn man unter "Verwaltung > Gutscheine" den Filter "aktive" aufrief, wurden Gutscheine, die genau bis zum aktuellen Datum gültig waren, nicht mit aufgelistet.
- [FIXED] Wenn auf dem Webserver nur der PHP-Konfigurationsparameter `se_memory_limit`, nicht jedoch `memory_limit` gesetzt war, schlug das Erzeugen von Low-res-Bildern und Thumbnails fehl.

- [FIXED] Wenn unter "Einstellungen > Mehrwertsteuer" noch nie Steuersätze eingetragen waren, wurden bei einer Bestellung mit Gutschein-Einlösung der Rabatt und die MwSt. falsch berechnet.
- [FIXED] Beim Bildimport wurden fremdsprachige Zeichen, für die es im ISO-Latin1-Zeichensatz keine Entsprechung gibt, fehlerhaft aus den IPTC-Daten ausgelesen. (Die Fehlerbehebung funktioniert nur, wenn auf dem Server die Multibyte-Erweiterung von PHP installiert ist.)
- [FIXED] Nach dem Update von einer älteren Pixtacy-Version konnte es passieren, dass unter "Einstellungen > Bilderzeugung" keine Werte für die Thumbnail- und Lores-Größe bzw. -Qualität eingetragen waren und das serverseitige Erzeugen von Thumbnail- bzw. Lores-Bildern fehlschlug.
- [FIXED] Wenn im java-freien Uploader beim Hochladen einer Datei ein Fehler auftrat, befand sich der Uploader anschließend in einem undefinierten Zustand und konnte erst nach erneutem Aufruf wieder verwendet werden.
- [FIXED] Bei aktiviertem klassischen Design wurde in der Bilddetailansicht ein eigener Footer manchmal falsch positioniert.
- [FIXED] Nach einer Neuinstallation oder einem Zurücksetzen der Datenbank wurde der Button zum Einlösen eines Gutscheins auf der Seite "Kasse" nicht eingeblendet.
- [FIXED] Wenn man bei einem bereits erstellten Gutschein nachträglich zum ersten Mal ein Ablaufdatum eintrug, wurde das Startdatum automatisch auf den gleichen Wert gesetzt.
- [FIXED] Wenn man aus der Lightbox heraus für mehrere Bilder ein Produkt bestellte und sich dies für einige Lightbox-Bilder bereits im Warenkorb befand, dann wurde es für nachfolgende Bilder nicht in den Warenkorb gelegt.
- [FIXED] Beim Erzeugen von Low-res-Bildern und Thumbnails wurden hochformatige Bilder manchmal auf den Kopf gestellt.
- [FIXED] Bei der Stapeländerung von Metadaten wurde der Volltextindex nicht aktualisiert, so dass die betroffenen Bilder bei einer Bildsuche nur unter den alten Metadaten auffindbar blieben.
- [FIXED] Bei der Stapeländerung von Metadaten wurde das Änderungsdatum der betroffenen Bilder nicht neu gesetzt.
- [FIXED] Wenn man High-res-Dateien verkaufte, die nicht im JPG-Format vorlagen, wurden diese beim Einzeldownload mit falschen Header-Daten ausgeliefert, was bei manchen Browsern dazu führte, dass sich die Dateien anschließend nicht öffnen ließen.
- [FIXED] Wenn man die Seite "Warenkorb" im Redaktionssystem umbenannt hatte, funktionierte das nachträgliche Bearbeiten von Bestellungen nicht mehr.
- [FIXED] Im HTML-Editor wurden "placeholder"-Attribute von Formularfeldern, die über die Quellcodeansicht eingegeben wurden, beim Umschalten zur Wysiwig-Ansicht wieder entfernt.
- [FIXED] Wenn man bei einer Bildergalerie nachträglich das zugeordnete Verzeichnis änderte, wurde der interne Seitenname nicht angepasst, was dazu führte, dass die Galerie nicht mehr als Ziel einer Verschiebeaktion genutzt werden konnte.
- [FIXED] Beim Erstellen neuer Infoseiten wurde der eingetragene Name ignoriert, und sie erhielten intern einen automatisch erzeugten Namen zugeordnet.

- [FIXED] Wenn man die Startmethode einer Benutzergruppe auf "Redaktionssystem" einstellte, ging diese Einstellung beim Speichern wieder verloren, und die Startmethode wurde auf "Standard" zurückgesetzt.
- [FIXED] Wenn man beim Bilder-Aktualisieren die Thumbnail- oder Low-res-Bilder neu erzeugen ließ, wurden stets alle Bilder verarbeitet, auch wenn man die Option "Bilder ignorieren, die innerhalb der letzten x Minuten verarbeitet wurden" aktivierte.
- [FIXED] Wenn unter "Einstellungen > Rechte" die Benutzerauswahl auf eine bestimmte Gruppe eingeschränkt war, wurde beim Bearbeiten von Ordnern, die für geladene Gäste freigegeben waren, eine Freigabe für den Benutzer "guest" eingeblendet, und beim Speichern ging die Gastfreigabe verloren.
- [FIXED] Das Erzeugen eines Low-res-Bildes beim Bildimport oder Bilder-Aktualisieren schlug fehl, wenn die zugehörige High-res-Datei die Endung .JPG (in Großbuchstaben) aufwies.
- [FIXED] Wenn eine Bildbeschreibung HTML-Auszeichnungen enthielt, wurden diese manchmal als kryptischer Code ausgegeben.
- [FIXED] Im klassischen Design wurden Lightbox-Bilder beim Klick auf "X" nicht restlos entfernt, wenn man die Option "Bildinfos verbergen" deaktiviert hatte.
- [FIXED] Wenn man unter "Einstellungen > Erscheinungsbild" die Option "Besucher dürfen Sprache wechseln" aktiviert hatte, wurde auf Galerieseiten der Link zur Seite "Bilder" immer auf Englisch dargestellt, auch wenn aktuell Deutsch als Sprache ausgewählt war.
- [FIXED] Wenn die erste verfügbare Liefermethode eine "Barzahlung" beinhaltete, die Option "Bilder können auch auf CD bestellt werden" aktiviert war und sich nur Dateiprodukte im Warenkorb befanden, dann waren bei Aufruf der Seite "Kasse" keine Bezahlmethoden auswählbar.
- [FIXED] Wenn man unter "Einstellungen > Erscheinungsbild" ein Logo festgelegt hatte, verdeckte dies in der adaptiven Galerieansicht manchmal die Aktionsbuttons am unteren Rand.
- [FIXED] Nach einer Redaktionssystem-Suche funktionierte in der Trefferliste das Löschen von Seiten bzw. Benutzern nicht.
- [FIXED] Wenn die erste verfügbare Bezahlmethode ein Lastschriftverfahren war, dann war es nicht möglich, eine 0-Euro-Bestellung abzusenden, weil stets der Fehler gemeldet wurde, dass nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt seien.
- [FIXED] Wenn man unter "Einstellungen > Zahlenformat" ein anderes Dezimaltrennzeichen als das Komma festgelegt hatte, wurden beim Bearbeiten von Produktdefinitionen die Preisangaben fehlerhaft abgespeichert.
- [FIXED] Wenn man die Nummer einer Bestellung nachträglich änderte, war im Kopf- und Navigationsbereich des Redaktionssystems weiterhin die alte Nummer sichtbar.

#### v4.0.4 (Februar 2015)

- [NEW] Wenn auf dem Server der PHP-Soap-Client installiert ist, werden über die CleverReach-Schnittstelle jetzt auch Anrede, Vorname und Nachname mit übertragen, sofern entsprechend benannte Felder in der Verteilerliste vorhanden sind. Die Felder können auch englisch benannt sein (salutation, firstname, lastname).
- [CHANGED] Im adaptiven Design ist es jetzt nicht mehr möglich, per Rechtsklick Galerie- oder Vorschaubilder herunterzuladen.

- [CHANGED] Pixtacy erzeugt jetzt keine URLs mehr, bei denen auf das Fragezeichen ein Minuszeichen folgt, da dies den Einsatz auf Servern mit bestimmten Sicherheitsmodulen unmöglich macht.
- [FIXED] Das Fenster für die Tooltip-Bildvorschau war bei hochformatigen Bildern breiter als nötig.
- [FIXED] Beim Verschieben eines Bilderordners war es manchmal möglich, den Ordner selbst als Ziel auszuwählen.
- [FIXED] Beim Erstellen neuer Infoseiten wurde der eingetragene Name ignoriert, und sie erhielten intern einen automatisch erzeugten Namen zugeordnet.
- [FIXED] Wenn zu einem Bild nur ein einzelnes Produkt angeboten wurde, war kein Infobutton verfügbar, um die Produktbeschreibung aufzurufen.
- [FIXED] Wenn man als Masterbenutzer das Kontaktformular absendete, wurde anschließend nur eine leere Seite eingeblendet.
- [FIXED] Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Gruppe war es möglich, als Startmethode »Redaktionssystem« zu wählen, ohne die Erlaubnis zum manuellen Starten des Redaktionssystems zu erteilen.
- [FIXED] Wenn man unter »Einstellungen > Erscheinungsbild« ein Logo festgelegt hatte, verdeckte dies in der klassischen Galerieansicht manchmal die Aktionsbuttons am unteren Rand.

### v4.0.3 (Februar 2015)

- [NEW] Das Body-Element von Galerie- und Einzelbildseiten enthält jetzt eine Klassenzuordnung, aus der die verwendete View-Datei hervorgeht (z. B. »view\_gallery« oder »view\_gallery\_class
- [NEW] Unter »Einstellungen > Import« und im Importdialog kann man jetzt ein Sortiment festlegen, das neu erstellten Bilderordnern zugewiesen werden soll.
- [NEW] Pixtacy lässt sich jetzt so einrichten, dass im Bestellvorgang neben den AGBs auch die Datenschutzerklärung und der Verzicht auf das Widerrufsrecht bestätigt werden müssen.
- [CHANGED] Nicht mehr benötigte Testinformationen aus dem Bestellformular entfernt.
- [CHANGED] Auch bei der Einzelbilddarstellung im adaptiven Design werden jetzt die Festlegungen berücksichtigt, die unter »Einstellungen > Bilddetails« vorgenommen wurden.
- [CHANGED] Beim Aufruf des Importdialogs wird jetzt die zuletzt verwendete Quelle (Low-res-/High-res) vorausgewählt.
- [FIXED] Im klassischen Design wurden die Frontbilder von Ordnern, die ein hochformatiges Motiv enthielten, zu breit dargestellt.
- [FIXED] Im klassischen Design waren bei Galerien mit eingeschalteten Bildunterschriften die rechten Rahmenkanten der Thumbnails unsichtbar.
- [FIXED] Wenn man bei einem Bild im Feld »Sortiment« die Option »ohne« eingestellt hatte, war beim erneuten Aufruf des Bearbeitenformulars die Option »wie Bilderordner« voreingestellt.
- [FIXED] Unter älteren PHP-Versionen (< 5.3) erschien beim Aufruf von Pixtacy nur eine weiße Seite oder eine »Parse-Error«-Fehlermeldung.

- [FIXED] Im klassischen Design wurden bei Galerieansichten auch für Ordner-Thumbnails die »LB«-Buttons zum Hineinlegen in die Lightbox eingeblendet.
- [FIXED] Wenn man einen vierstelligen Betrag als Obergrenze für die Auftragspauschale festlegte, wurde diese bei keiner Bestellung in Rechnung gestellt.
- [FIXED] Auf der Seite »Bilder« wurde statt des hinterlegten Titels die unter »Einstellungen > Erscheinungsbild« festgelegte Buttonbeschriftung als Headline eingeblendet.
- [FIXED] Wenn ein Ordner als Namensliste dargestellt wurde, fehlte bei darin enthaltenen Bildern das Dateisymbol.
- [FIXED] In der Galerieansicht wurden die Frontbilder von Bilderordnern teilweise verzerrt dargestellt.
- [FIXED] In der Bestellzusammenfassung und der Bestellbestätigung wurden in manchen Fällen falsche Nettobeträge für die einzelnen Teilpositionen eingeblendet.
- [FIXED] Nach dem Update von Version 3.x auf 4.x war in manchen Fällen die Navigationsleiste unten links nicht mehr sichtbar.
- [FIXED] Wenn in einem Sortiment ein Texteintrag mehr als ein Leer- oder Sonderzeichen enthielt, wurden Leer- und Sonderzeichen teilweise als kryptische Codes ausgegeben.
- [FIXED] Wenn man als Masterbenutzer einen Bestellvorgang ausführte wurde nach dem Absenden der Bestellung nur eine leere Seite eingeblendet.
- [FIXED] Im adaptiven Design fehlten in der Einzelbildansicht die IDs für die Absatzelemente, die den Dateinamen bzw. die Bildbeschreibung aufnahmen. Dadurch ließen sie sich nicht per CSS-Anweisung ausblenden oder umformatieren.
- [FIXED] Auf Smartphones und anderen Touch-Devices waren in der Einzelbildansicht im adaptiven Design die Buttons zum Vor- und Zurückblättern nicht sichtbar. Sie werden jetzt eingeblendet, sobald der Benutzer den Bildschirm berührt.
- [FIXED] Im klassischen Design wurden, wenn bei einem Bilderordner die Darstellung mit Beschriftung gewählt war, vor den einzelnen Objektiteln interne Formatbezeichnungen eingeblendet.
- [FIXED] Wenn man unter »Einstellungen > Galerien« die Option »Tooltips zeigen Bildvorschau und -titel« gewählt hatte, konnte es in der Galerieansicht bei Bildern mit sehr langen Titeln dazu kommen, dass das Vorschauenfenster teilweise außerhalb des sichtbaren Bereichs lag.
- [FIXED] Beim adaptiven Design wurden in der Galerie- und in der Einzelbildansicht die Menüpunkte der oberen Navigationsleiste teilweise in falschen Farben dargestellt.
- [FIXED] Bei der Stapelverarbeitung zum Ändern von Metadaten wurden keine Bilder berücksichtigt, die sich in Unterordnern des aktuellen Ordners befanden.
- [FIXED] Eine Tooltip-Bildvorschau wurde stets mit Bildtitel versehen, unabhängig davon, welche Option unter »Einstellungen > Galerien« ausgewählt war.
- [FIXED] Wenn sich im Warenkorb nur Dateiprodukte befanden und man im Bestellformular den »Versand auf CD« aktivierte, wurden keine Liefermethoden zur Auswahl eingeblendet.
- [FIXED] Wenn der Shop auf englische Sprache eingestellt war, wurden die hinterlegten englischen Ordertitel an manchen Stellen ignoriert.

- [FIXED] Beim adaptiven Design wurden in der Galerie- und in der Einzelbildansicht die Menüpunkte der unteren Navigationsleiste teilweise in falschen Farben dargestellt.
- [FIXED] Nach einer Neuinstallation bzw. nach dem Zurücksetzen in den Originalzustand fehlte die Seite »Verwaltung > Sortimente«, was dazu führte, dass manuell zugeordnete Produkte im Kaufdialog nicht angezeigt wurden.
- [FIXED] Wenn man einer Bildergalerie bestimmte Produkte als »eigene Auswahl« zugeordnet hatte und dann auf ein bestimmtes Sortiment umschaltete, wurden die ursprünglich zugeordneten Produkte weiterhin zum Kauf angeboten, auch wenn sie nicht zu dem Sortiment gehörten.
- [FIXED] Wenn eine Galerie keine Bilder enthielt, wurden Beschreibungstext und Breadcrumb-Navigation nicht angezeigt.
- [FIXED] Wenn man bei leerer Gutscheinliste auf »Gutschein erstellen« klickte, wurde eine Seitentypauswahl eingeblendet, statt der Eingabemaske für einen neuen Gutschein.
- [FIXED] Beim Bearbeiten eines Benutzerkontos wurde das Feld »Account\_Bank\_Name« doppelt eingeblendet.
- [FIXED] Wenn man ein Benutzerkonto im »Bearbeiten«-Modus aufrief, wurde die E-Mail-Adresse im Feld »Contact\_Email« in einen HTML-Anker umgewandelt. Außerdem konnte es passieren, dass beim Speichern alle Gruppenzuordnungen verloren gingen.
- [FIXED] Beim adaptiven Design wurden hochformatige Frontbilder in der Galerieansicht unten abgeschnitten.

## v4.0.2 (Dezember 2014)

- [CHANGED] Wenn es für ein Bild nur ein bestellbares Produkt gibt, wird jetzt beim Klick auf den Kaufen-Button die Produktauswahlliste übersprungen und sofort der Bestätigungsdialog eingeblendet.
- [FIXED] Wenn man unter »Einstellungen > Lizenz« einen zuvor kopierten Aktivierungscode mittels Mausaktion einfügte, wurde der Button »URL aktivieren« nicht aktiv.
- [FIXED] Wenn ein Sortiment eine Textzeile enthielt, in der Umlaute oder Sonderzeichen vorkamen, wurde anschließend bei jedem Aufruf des Sortiments eine PHP-Fehlermeldung eingeblendet.
- [FIXED] In der Filterliste der Seite »Produkte« waren Einträge vorhanden, die noch aus der Testphase stammten.
- [FIXED] Beim ersten Aufruf nach dem Update von Version 3 auf Version 4 war nur eine weiße Seite sichtbar.
- [FIXED] Die Navigationsleiste unten links (AGB, Impressum etc.) fehlte.
- [FIXED] Das Importieren von High-res-Bildern funktionierte nicht, wenn der Importvorgang manuell gestartet worden war.
- [FIXED] Bei ausgeblendeter Lightbox rutschte das Portionierungsmenü in der Trefferliste zu weit nach unten.
- [FIXED] Sonderzeichen in Stichwörtern wurden teilweise verschlüsselt ausgegeben, und im HTML-Header »keywords« waren die Stichwörter von Klammern und Anführungszeichen umschlossen.

- [FIXED] Pixtacy-interne Links (vt:xxx) wurden an manchen Stellen nicht in vollständige URLs umgesetzt.
- [FIXED] Im adaptiven Design lieferten die mitgelieferten Farbschemata stellenweise andere (und zum Teil schwer lesbare) Schrift- und Hintergrundfarben als im klassischen Design.
- [FIXED] Beim Darstellungstyp »Namensliste« enthielt der Fenstertitel einer Galerieseite kryptische Zeichen.
- [FIXED] Im klassischen Design wurden die Frontbilder von Ordnern, die ein hochformatiges Motiv enthielten, zu breit dargestellt.

### v4.0.1 (November 2014)

- [FIXED] In der Filterliste der Seite »Produkte« waren Einträge vorhanden, die noch aus der Testphase stammten, und beim einer Sortierung nach Preis wurden die Werte alphabetisch statt numerisch angeordnet.
- [FIXED] Beim ersten Aufruf nach dem Update von Version 3 auf Version 4 war nur eine weiße Seite sichtbar (die bei nachfolgenden Aufrufen aber wieder verschwand).
- [FIXED] Beim Update von Pixtacy 3 auf 4 wurde die Seite »Sortimente« unterhalb der Seite »Infoseiten«, und nicht unterhalb von »Verwaltung« angelegt.
- [FIXED] Wenn ein Sortiment eine Textzeile enthielt, in der Umlaute oder Sonderzeichen vorkamen, wurde anschließend bei jedem Aufruf des Sortiments eine PHP-Fehlermeldung eingeblendet.
- [FIXED] Kleinere Tippfehler und Unsauberkeiten behoben.

### v4.0 (November 2014)

- [NEW] Es ist jetzt möglich, einzelne Schlagwörter, die einem Bild zugeordnet sind, unsichtbar zu machen, indem man diesen einen Punkt voranstellt. Folgt hinter dem Punkt ein @-Zeichen, wird das betreffende Stichwort in der Einzelbildansicht dem body-Element als zusätzliche Stilklasse zugeordnet, so dass man für einzelne Bilder Abweichungen vom Standardlayout definieren kann.
- [NEW] Der HTTP-Uploader ermöglicht jetzt auch das Hochladen von High-res-Dateien in Unterverzeichnisse des jeweiligen Galerieordners.
- [NEW] Wenn ein Benutzer einen ganzen Bilderordner oder den Inhalt der Lightbox in High-res-Auflösung herunterlädt, werden jetzt auch High-res-Dateien berücksichtigt, deren Namensendung nicht .jpg lautet. Pixtacy sucht (in dieser Reihenfolge) nach einer Datei mit der Endung jpg, JPG, jpeg, JPEG, tif, TIF, tiff oder TIFF. Über den Konfigurationsparameter „pxtcHiresSuffixes“ kann man bei Bedarf eine andere (kommagetrennte) Liste von Dateieendungen festlegen.
- [NEW] In der Einzelbildansicht erhalten die High-res-Download-Buttons jetzt eine Stilklasse zugeordnet, die den Namen des Unterverzeichnisses bzw. die Dateieindung der jeweiligen High-res-Variante enthält. Dadurch lassen sich einzelne Buttons per CSS und JavaScript gezielt ansprechen und z. B. bei Bedarf ausblenden.
- [CHANGED] Beim direkten Serverzugriff versucht Pixtacy jetzt, fehlende Schreibberechtigungen automatisch mit Hilfe eines FTP-Zugriffs zu korrigieren.
- [FIXED] Wenn sich Artikel im Warenkorb befanden, wurden beim Hineinlegen eines weiteren Artikels in der Produktliste falsche Mengenangaben zu den bereits bestellten Produkten eingeblendet.

- [FIXED] Wenn man einen Bilderordner als Namensliste darstellte, wurden nicht alle Stildefinitionen berücksichtigt und teilweise falsche Farben verwendet.
- [FIXED] Wenn einem Bild keine bestellbaren Produkte zugeordnet waren, wurde beim Aufruf der Detailansicht ein JavaScript-Fehler ausgegeben.
- [FIXED] Das Bestellen aus der Lightbox heraus funktionierte nicht, und bei leerer Lightbox waren Produktinfos sichtbar.
- [FIXED] In der Galerieansicht wurden die Thumbnails von Unterordnern teilweise verzerrt dargestellt.
- [FIXED] Auf der Seite „Kasse“ waren bei Auswahl einer abweichenden Lieferanschrift einige Eingabefelder nicht sichtbar.
- [FIXED] Wenn man bei einer umfangreichen Galerie nach unten scrollte, war beim Überfahren eines Thumbnails mit der Maus das Vorschaubild manchmal abgeschnitten oder überhaupt nicht sichtbar.
- [FIXED] Beim Herunterladen von Bildern aus der Lightbox enthielt der Schließen-Knopf im Download-Dialog eine fehlerhafte Beschriftung.
- [FIXED] In der Einzelbildansicht des adaptiven Designs war der Text in dem Warenkorb-Hinweis mit zu großen Wortabständen versehen.
- [FIXED] Im klassischen Design wurden die Bilder einer Galerie bei eingblendeter Beschriftung manchmal auf drei Reihen verteilt, so dass rechts ein Scrollbalken sichtbar wurde.
- [FIXED] Wenn für ein Bild mehrere High-res-Varianten zum Download bereitstanden, waren in den Download-Buttons kryptische Zeichen sichtbar.
- [FIXED] Wenn man als Farbschema „white“ gewählt hatte, waren im adaptiven Design manche Umrandungen nicht sichtbar.
- [FIXED] In mehrseitigen Galerien funktionierte das Vor- und Zurückblättern in der Einzelansicht nicht über die Seitengrenzen hinweg.
- [FIXED] Bei einer Datenwiederherstellung („restore“) wurde der Suchindex gelöscht, so dass anschließend alle index-basierten Suchvorgänge ein leeres Ergebnis lieferten.
- [FIXED] Beim Löschen eines Benutzers aus der Gruppe „Alle“ wurden die Aliasse in anderen Gruppen nicht mit entfernt.
- [FIXED] Wenn man unter „Einstellungen > Lizenz“ einen zuvor kopierten Aktivierungscode mittels Mausaktion einfügte, war der Button „URL aktivieren“ nicht sofort anklickbar.
- [FIXED] Bilder, in deren Dateiname ein Komma vorkam, ließen sich nicht korrekt importieren.
- [FIXED] Auch wenn keine Bezahlmethoden definiert waren, war es möglich, von der Lightbox aus Bilder in den Warenkorb zu legen.
- [FIXED] Wenn ein Benutzer nach der Selbstregistrierung auf den Link in der Bestätigungsmail und dann auf den unteren „Login“-Button klickte, wurde er nach erfolgreicher Anmeldung wieder zur Registrierungsseite geleitet.
- [FIXED] Wenn ein Benutzer beim Absenden des Kontaktformulars den Newsletter abonniert hatte, wurde diese Information nicht in die Anfrage aufgenommen, und er wurde auch nicht zur CleverReach-Verteilerliste hinzugefügt, falls eine solche unter „Einstellungen > Schnittstellen“ eingerichtet war.



- [FIXED] Wenn das Verhalten des Buttons „Bilder“ so eingestellt war, dass er eine Liste aller Bilder zeigt, führte der Punkt „Bilder“ in einem Bildordner- oder Bildpfad zu einer leeren Trefferliste.
- [FIXED] Beim Absenden des Kontaktformulars wurde der Vorname auch ins Feld „Anrede“ eingetragen, und die eigentliche Anrede ging verloren.
- [FIXED] Wenn man aus der Lightbox heraus dasselbe Dateiprodukt für dasselbe Bild mehrmals bestellte, blieb die Bestellmenge im Warenkorb nicht auf 1 gesetzt, sondern erhöhte sich entsprechend.
- [FIXED] Wenn man den Shop auf Nettopreise eingestellt hatte, wurden im Bestelldialog trotzdem Bruttopreise angezeigt; in der Warenkorbansicht und Bestellzusammenfassung waren die Preise dann allerdings wieder korrekt.
- [FIXED] Wenn man ein Produkt mit einem vierstelligen Preis nachträglich bearbeitete, verschwand die Preisangabe aus dem Datensatz.
- [FIXED] In neueren PHP-Versionen war es nicht möglich, einen MySQL-Server anzusprechen, der unter einer anderen als der Standard-Portnummer erreichbar war. Wenn dies gewünscht ist, muss man die Portnummer jetzt im Konfigurationsparameter „mysqlPort“ hinterlegen.
- [FIXED] Sicherheitslücken beseitigt, die ein beauftragter Experte gefunden hatte.

## v4.0b1 (August 2014)

- [NEW] Pixtacy kann jetzt so eingestellt werden, dass alle Dateioperationen direkt auf der Serverfestplatte erfolgen, und nicht wie bisher per FTP. Wenn die FTP-Einstellungen unvollständig oder fehlerhaft sind, wird jetzt automatisch der direkte Dateisystemzugriff verwendet, ansonsten lässt sich dieser unter »Einstellungen > Dateien« explizit einschalten.
- [NEW] Man kann jetzt unter »Einstellungen > Rechte« eine Benutzergruppe festlegen, deren Mitglieder für die benutzerbezogene Freigabe von Bilderordnern zur Verfügung stehen sollen. Damit entfällt dann auch die bisherige Beschränkung, die bei mehr als 200 Benutzerkonten eine benutzerbezogene Freigabe generell verhinderte.
- [NEW] Pixtacy ist jetzt in der Lage, ein Low-res-Bild serverseitig aus dem zugehörigen High-res-Bild zu erzeugen. Dadurch kann ein Bildimport nun auch auf der Grundlage von High-res-Bildern durchgeführt werden, und die Funktion »Bilder aktualisieren« erlaubt das Neuerzeugen von Low-res-Bildern, um z. B. geänderte Einstellungen für Größe oder Wasserzeichen anzuwenden. Die Thumbnails werden auf Wunsch ebenfalls direkt aus den High-res-Bildern und somit ohne Wasserzeichen erzeugt.
- [NEW] Pixtacy verfügt jetzt über einen neuen eingebauten Uploader, der Bilder direkt per HTTP auf den Server überträgt. Der Uploader kommt ohne Java aus, erfordert aber einen neueren Webbrowser, der HTML 5 unterstützt.
- [NEW] Man kann jetzt für ein einzelnes Bild oder für einen ganzen Bilderordner alle zugehörigen High-res-Bilder vom Server entfernen lassen.
- [NEW] Man kann jetzt eine minimale Seitenlänge für das Erzeugen von Thumbnails und Low-res-Bildern angeben, um zu verhindern, dass Panoramafotos zu stark verkleinert werden.
- [NEW] Produkt- und Gutscheinliste lassen sich jetzt nach verschiedenen Kriterien filtern und sortieren, und man kann mehrere Objekte auf einmal löschen.
- [NEW] Neben dem bisherigen (»klassischen«) Design steht jetzt ein »adaptives« Design zur Verfügung, das sich verschiedenen Fenster- und Monitorgrößen anpasst. Außerdem ist es möglich, statt der

mitgelieferten Templates («views») eigene zu verwenden, indem man diese ins Verzeichnis »config/views« legt.

- [NEW] Es ist jetzt möglich, Sortimente zu definieren, in denen mehrere Produkte zusammengefasst sind. Dies erleichtert die Zuordnung von Produkten zu Bilderordnern und einzelnen Bildern.
- [NEW] Auch in der Lightbox wird beim Klick auf den Kaufen-Button jetzt die Produktauswahl in einem schwebenden Fenster eingeblendet, so dass kein Neuladen der Seite mehr erforderlich ist.
- [NEW] Es ist jetzt möglich, die Metadaten aller Bilder eines Ordners in einem Durchgang zu bearbeiten.